



Modelos

Temperatura de color		Ref:
	Blanco Cálido 2700K	87246-180086
	Blanco Neutro 4000K	87246-180093


Detalles técnicos

Potencia	2 W	Instalación	Empotrable
Tensión	220-240V AC	Alto	65 mm
Tensión Nominal	100-240V AC	Ancho	65 mm
Frecuencia	50-60 Hz	Largo	70 mm
Regulable	No	Incluye	Driver
Puntos de luz	1	Vida Útil	30.000 Horas
Luminosidad	70 lm	Espacio	Terrazas / Balcones, Jardín, Escaleras, Pasillo
Uso	Interior, Exterior	Intensidad Máxima del Driver	700 mA
Protección IP	IP65	Tensión Driver Máxima	3 V
Protección IK	IK04	Color de luz	Blanco Neutro, Blanco Cálido
Material	Aluminio	Temperatura de Color	4000K, 2700K
Color	Blanco	Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	E




Ambiente

Medidas



/mm.



/mm.



Descripción

La **Baliza Exterior LED 2W Empotrable Pared Cuadrado Blanco Guell** es un elemento de iluminación de balizamiento de cortesía, que emite una luz discreta y sin deslumbramientos orientada hacia abajo y presenta un diseño sencillo pero elegante.

Característica de la Baliza Exterior LED 2W Empotrable Pared Cuadrado Blanco Guell

Integra **tecnología LED** de 2W de potencia que proporciona una buena iluminación con un bajo consumo de energía. La alimentación de la baliza se realiza directamente conectando ésta a la red eléctrica, es decir, no necesita un convertidor externo ya que lleva un driver integrado que se permite la alimentación a 220-240V AC.

Está fabricada en aluminio, que aporta un grado importante de resistencia, y presenta un acabado blanco. Su factor de protección IP65 es un indicador de que esta baliza es un elemento resistente al polvo y al agua, por lo que es apta para exteriores.

Fácil de instalar, solo requiere un corte en la pared y se conecta el cableado directamente a la red eléctrica. Con tal de mantener la protección IP65 el cliente debe asegurarse de fijar y asegurar todos los componentes suministrados de manera correcta.

Es perfecta para la iluminación decorativa de espacios exteriores de nuestra casa, como balcones, fachadas, jardines o zonas de paso, o de espacios públicos, como centros comerciales o entornos urbanos. También adecuada para entornos interiores húmedos como el cuarto de baño, cocina, etc.



Fotografías adicionales

