



Modelos

Temperatura de color		Ref:
	Blanco Cálido 3000K - 3500K	65328-130568
	Blanco Neutro 4000K - 4500K	65328-130572
	Blanco Frío 5500K - 6000K	65328-130576

Detalles técnicos

Potencia	30 W	Flicker	No Flicker
Tensión	220-240V AC	Material	Aluminio
Frecuencia	50-60 Hz	Instalación	Carril
Clase Aislamiento Eléctrico	II	Alto	260 mm
Regulable	No	Diámetro	94 mm
Tipo de Carril	Trifásico	Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+40 °C
Fuente Lumínica	BRIDGELUX COB	Vida Útil	60.000 Horas
Índice Rep. Cromática (CRI)	90	Ángulo de Apertura Seleccionable	38
Luminosidad	3000 lm	Marca Driver	PHILIPS Xitanium
Rendimiento LED	100 lm/W	Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido
Uso	Interior	Temperatura de Color	5500K - 6000K, 4000K - 4500K, 3000K - 3500K
Protección IP	IP20	Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Descripción

El Foco Carril LED New d'Angelo Negro resulta perfecto como luz de acento en cualquier sistema de iluminación basado en carriles. Reúne un diseño que combinará con cualquier estilo y unas excelentes prestaciones.

Características del Foco Carril LED Trifásico 30W New d'Angelo Negro CRI90 PHILIPS Xitanium

La fuente que integra emite 3.000 lúmenes en un haz muy concentrado de 36° de apertura. La luz que emite es de gran calidad y reproduce los colores de forma muy natural. Puede trabajar en un rango de temperaturas de -20°C a 40°C, aunque es un producto destinado a espacios interiores.

Como la mayoría de luminarias de carril se puede desplazar y orientar en cualquier dirección, en función de las necesidades de cada momento.

Aplicaciones del Foco Carril LED Trifásico 30W New d'Angelo Negro CRI90 PHILIPS Xitanium

Por las características que presenta este tipo de iluminación LED, es perfecto como luz de acento sobre elementos decorativos y productos que se quieran destacar o para crear diferentes ambientes dentro de un espacio. **Su uso es generalizado en entornos comerciales como salas de exposiciones, tiendas de ropa o mobiliario**, por citar algunos ejemplos. En general son espacios que requieren de un sistema de iluminación versátil que se adapte a las necesidades de cada situación.



Fotografías adicionales

