



Modelos

Color de luz	Ref:
Blanco Neutro	4410-10307

Detalles técnicos

Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Eficiencia Lumínica	30 lm/W
Uso	Exterior
Protección IP	IP67
Material	PVC
Diámetro	17 mm

Longitud	50 m
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+50 °C
Vida Útil	50.000 Horas
Luminosidad por Metro	270 lm/m
Potencia por metro	9 W/m
Tipo de regulación	TRIAC
Color de luz	Blanco Neutro
Eficiencia Energética 2023 (UE- 2019/2015)	F

Ref: 4410



Descripción

La Bobina de Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m Circular 360 Blanco Neutro IP67 a Medida Corte cada 100 cm de 50 metros nos permite diseñar ambientes únicos.

Este tipo de mangueras incorpora una cobertura de PVC con acabado opal que tamiza la luz y **rememora el aspecto de los antiguos carteles de neón**. Se instala de forma muy sencilla y sin necesidad de herramientas especiales. Su gran flexibilidad hace que se ajuste a todo tipo de lugares como esquinas, rincones, logos, carteles, etc, aunque no se pueden hacer ángulos rectos ni agudos.

La Bobina Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m 50 m Circular 360 Blanco Neutro IP67 a Medida Corte cada 100 cm es una opción muy interesante como complemento de la iluminación general. Es un producto apto para exteriores, ya que cuenta con un factor de protección IP67. Su vida útil se extiende a las 50.000 horas.

- * Este producto se suministra con su Cable Rectificador y su Tapón Final. Para una perfecta protección IP67 es el cliente quien debe asegurar y proteger estas partes.
- * Las Bobinas Flexibles LED Neón pueden cortarse cada metro, exclusivamente por la zona habilitada.
- * Se recomienda no alimentar más de 40m continuos con un controlador.
- *Se recomienda que las Tiras Neón estén en lugares ventilados sin exposición directa al sol y que no superen los 40°C para un uso correcto
- * Producto confeccionado conforme a sus especificaciones, quedando por tanto exceptuado del derecho de desistimiento.



Fotografías adicionales















