Modelos

Temperatura de Color	Ref:
Blanco Cálido 2800K - 3200K	51893-103505
Blanco Neutro 4000K - 4500K	51893-103516
Blanco Frío 6000K - 6500K	51893-103538

Detalles técnicos

Potencia:	10 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	190-260V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Salida:	0.045 A
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Sección:	3x0.75 mm2
Fuente Lumínica:	LUMILEDS SMD2835
Número de LED:	12
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	1350 lm
Eficiencia Lumínica:	133 lm/W
Rendimiento LED:	140 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A++
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	D
Ángulo de Apertura:	120º
Uso:	Interior, Exterior
Protección IP:	IP65

Protección IK:	IK08
Flicker Free:	SÍ
Material:	Cristal, Aluminio
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	162x130x38 mm
Alto:	162 mm
Ancho:	130 mm
Largo:	38 mm
Peso:	0.4 kg
Detector:	Radar
Distancia de Detección:	6-10 m
Ángulo de Detección:	120º
Temp. de trabajo:	-20ºC ~ +40ºC
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, TÜV
Marca Componente	LUMILEDS

Descripción

El Foco Proyector LED 10W 140 lm/W IP65 HE PRO Regulable con Detector de Movimiento Radar es ideal para utilizar en espacios exteriores donde reemplazará con plena eficacia a los focos tradicionales de hasta 100 W. Cuenta con un diseño orientable que permite colocarlo de muchas posiciones.

Características del Foco Proyector LED 10W 140 lm/W IP65 HE PRO Regulable con Detector de Movimiento Radar
Su fuente lumínica LUMILEDS SMD 2835 de tecnología LED **tiene una alta eficiencia, que se reparten en un ángulo de 120º**. La luz producida es de gran calidad como muestra su índice de reproducción cromática superior a 80. Funciona a 220-240V AC.

Está fabricado en aluminio, un material sólido y resistente que asegura su durabilidad. El radiador que incorpora garantiza una óptima disipación del calor. Tiene un **índice de protección IP65** que lo hace perfecto para su uso en exteriores.

Al incorporar un sensor o detector de movimiento radar, se enciende de forma automática si detecta algún movimiento dentro de su radio de acción. Después de 30 segundos aproximadamente, si detecta que la estancia está vacía, se apaga directamente.

Ventajas del Foco Proyector LED 10W 140 lm/W IP65 HE PRO Regulable con Detector de Movimiento Radar
Las ventajas que presenta este foco proyector son muchas, pudiendo destacar su larga vida útil (unas 60.000 horas aproximadamente), necesidades de mantenimiento prácticamente nulas, arranque inmediato y sin parpadeos, restableciendo de forma inmediata las condiciones de iluminación previas a un corte de suministro y, por supuesto, su bajo consumo asegura un importante ahorro energético.

Sin duda, **el Foco Proyector LED 10W 140 lm/W IP65 HE PRO Regulable con Detector de Movimiento Radar es un producto de altas prestaciones que cuenta con una máxima eficiencia energética**. Encuéntralo en nuestra tienda online de iluminación a un precio increíble.

* Este producto cuenta con un precableado de 500mm aproximadamente.

Fotografías adicionales