

PANTALLA ESTANCA LED BATTEN

# Regleta con Tubo T5 LED 5W 30 cm e Interruptor Batten



### Parámetros técnicos

Potencia:	5 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Fuente Lumínica:	SMD 2835
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	500 lm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-2019/2015):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	120°
Uso:	Interior
Protección IP:	IP40
Material:	PC
Dimensiones:	300x22x35 mm
Alto:	35 mm
Ancho:	22 mm
Largo:	300 mm
Peso:	0.054 kg
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS

## Descripción del producto

La **Regleta con Tubo T5 LED 5W 30 cm e Interruptor Batten** ofrece una solución de iluminación que combina calidad y un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. **El Producto incorpora un conector para unir en serie varias regletas. Se recomienda unir hasta un máximo de 5 regletas para formar una cadena de 1,5 metros de longitud.**

**Ofrece una iluminación muy homogénea gracias al ángulo de apertura de 120º del haz de luz. El acabado opal de la luminaria reduce el deslumbramiento.** Cuenta con una carcasa de aluminio y una cubierta de PC (policarbonato), materiales resistentes al agua, al polvo y a la corrosión. Cuenta con un cable conector para alimentar la regleta. Su driver está integrado en el interior de la regleta. La Regleta con Tubo T5 LED 5W 30 cm e Interruptor Batten es óptima para sustituir las regletas tradicionales y realizar montajes en una gran diversidad de instalaciones como fábricas, almacenes, parkings, túneles, hornacinas o terrazas.