



### Modelos

Color de luz

Amarillo

Ref:

4414-10311

### Detalles técnicos

<b>Tensión</b>	220-240V AC
<b>Frecuencia</b>	50-60 Hz
<b>Clase Aislamiento Eléctrico</b>	II
<b>Eficiencia Lumínica</b>	30 lm/W
<b>Uso</b>	Exterior
<b>Protección IP</b>	IP67
<b>Material</b>	PVC
<b>Diámetro</b>	17 mm

<b>Longitud</b>	50 m
<b>Temperatura Ambiente Trabajo</b>	-20 °C~+50 °C
<b>Vida Útil</b>	50.000 Horas
<b>Luminosidad por Metro</b>	270 lm/m
<b>Potencia por metro</b>	9 W/m
<b>Tipo de regulación</b>	TRIAC
<b>Color de luz</b>	Amarillo
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)</b>	F



## Descripción

**La Bobina de Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m Circular 360 Amarillo IP67 a Medida Corte cada 100 cm de 50 metros nos permite diseñar ambientes únicos.**

Este tipo de mangueras incorpora una cobertura de PVC con acabado opal que tamiza la luz y **rememora el aspecto de los antiguos carteles de neón**. Se instala de forma muy sencilla y sin necesidad de herramientas especiales. Su gran flexibilidad hace que se ajuste a todo tipo de lugares como esquinas, rincones, logos, carteles, etc, aunque no se pueden hacer ángulos rectos ni agudos.

La Bobina Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m 50 m Circular 360 Amarillo IP67 a Medida Corte cada 100 cm es una opción muy interesante como complemento de la iluminación general. **Es un producto apto para exteriores, ya que cuenta con un factor de protección IP67**. Su vida útil se extiende a las 50.000 horas.

\* Este producto se suministra con su Cable Rectificador y su Tapón Final. Para una perfecta protección IP67 es el cliente quien debe asegurar y proteger estas partes.

\* Las Bobinas Flexibles LED Neón pueden cortarse cada metro, exclusivamente por la zona habilitada.

\* Se recomienda no alimentar más de 40m continuos con un controlador.

\*Se recomienda que las Tiras Neón estén en lugares ventilados sin exposición directa al sol y que no superen los 40°C para un uso correcto.

\* Producto confeccionado conforme a sus especificaciones, quedando por tanto exceptuado del derecho de desistimiento.



### Fotografías adicionales

