



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
■ Blanco Cálido 2700K	1000-4815
■ Blanco Frío 5500K	1000-4814

Detalles técnicos

Potencia:	35 W
Factor de Potencia:	0.98
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	85-265V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Intensidad de Corriente:	0.156 A
Casquillo:	E27
Fuente Lumínica:	SMD5630
Luminosidad:	3600 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	360°

Uso:	Exterior
Protección IP:	IP64
Especial:	Alumbrado Público
Material:	PC, Aluminio
Dimensiones:	200xØ90 mm
Alto:	220 mm
Diámetro:	Ø90 mm
Peso:	0.56 kg
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	50.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, TÜV



Descripción

La Bombilla LED E27 35W Alumbrado Público Corn IP64 es perfecta para reemplazar las lámparas convencionales de iluminación vial.

Integra LEDs Epistar-SMD5630 y alcanza una luminosidad de 3.600 lúmenes. La luz que emite se reparte en un ángulo de apertura de 360°. Esta lámpara de alumbrado público tipo mazorca nos ofrece un **considerable ahorro energético** que, combinado con su **larga vida útil de 50.000 horas**, nos permite reducir los costes de mantenimiento y reposición de las luminarias.

La Bombilla LED E27 35W Alumbrado Público Corn IP64 se emplea sobre todo en luminarias de vías públicas, aunque **se puede utilizar en todo tipo de espacios exteriores**, como por ejemplo en almacenes, talleres, estaciones de peaje de autopistas, gasolineras o parkings.

* Instalar en luminarias abiertas.



Fotografías adicionales

