



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
 Blanco Cálido 3000K	1746-2958

Detalles técnicos

Potencia:	7 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Puntos de luz:	1
Fuente Lumínica:	CREE
Número de LED:	6
Color de luz:	Blanco Cálido
Tª de Color:	3000K
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	300 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	45°
Tipo de Lente:	Transparente

Uso:	Exterior
Protección IP:	IP67
Protección IK:	IK10
Flicker Free:	SÍ
Material:	Acero Inoxidable 304
Código de Color:	RAL 9005
Instalación:	Empotrable
Dimensiones:	108xØ160 mm
Dimensiones de corte:	108xØ143 mm
Largo:	108 mm
Diámetro:	Ø160 mm
Peso:	1.45 kg
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Ambiente





Descripción

El Foco Exterior LED 7W Empotrable Suelo Inox es muy utilizado como luz de cortesía y en la señalización de zonas de paso.

Su fuente lumínica CREE tiene un alto índice de reproducción cromática y el haz de luz emitida se distribuye en un ángulo de 45°. **La tensión de trabajo de este elemento de iluminación LED es de 220-240V por lo que no requiere ningún transformador** o fuente de alimentación.

Perfecto para iluminar y decorar con un toque original en lugares que requieran de materiales con una alta resistencia, como el acero inoxidable con el que está construido este foco LED empotrable en suelo de 7W. Además, **su IP67 lo hace perfecto para soportar las inclemencias del tiempo.**



Fotografías adicionales

