



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 3000K	4399-10248
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	4399-10249
<input type="checkbox"/> Blanco Frío 6000K	4399-10250

Detalles técnicos

Potencia:	6 W	Material:	PC, ABS
Tensión:	220-240V AC	Código de Color:	RAL 9005
Frecuencia:	50-60 Hz	Instalación:	Superficie
Entrada:	220-240V AC	Dimensiones:	200x200x55 mm
Salida del Driver:	12-21V DC / 300mA	Alto:	200 mm
Clase Aislamiento Eléctrico:	II	Ancho:	200 mm
Fuente Lumínica:	SMD2835	Largo:	55 mm
Luminosidad:	500 lm	Peso:	0.56 kg
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Marco:	Negro
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Tipo de Lente:	Transparente	Vida Útil:	40.000 Horas
Uso:	Exterior	Garantía:	3 Años
Protección IP:	IP65	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Flicker Free:	SÍ		



Ambiente





Descripción

El Baliza Exterior LED 6W Superficie Pared Arca es, sin duda, un elemento altamente decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. Este Aplique incorpora LEDs con un consumo de 6W.

El acabado en PC de alta calidad y su factor de protección IP65 hacen de este Aplique un elemento resistente al polvo y al agua. Por tanto, podemos instalar el Aplique de Pared LED 6W Para Exterior Arca en gran cantidad de espacios como balcones, fachadas, jardines o zonas de paso exteriores. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en cualquier pared. Con tal de mantener la protección IP65 el cliente debe asegurarse de fijar y asegurar todos los componentes suministrados de manera correcta.



Fotografías adicionales

