



Modelos

Temperatura de Color

Blanco Frío 6000K

Ref:

9502-20203



Detalles técnicos

Potencia:	20 W	Protección IK:	IK06
Factor de Potencia:	0.98	Material:	Cristal, Aluminio
Tensión:	220-240V AC	Instalación:	Superficie
Frecuencia:	50-60 Hz	Dimensiones:	105x120x25 mm
Clase Aislamiento Eléctrico:	I	Alto:	105 mm
Fuente Lumínica:	SMD2835	Ancho:	120 mm
Luminosidad:	2000 lm	Largo:	25 mm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W	Longitud del Cable:	100 mm
Rendimiento LED:	110 lm/W	Peso:	0.220 kg
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Temp. de trabajo:	-20°C ~ +40°C
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Driver:	SSD
Ángulo de Apertura:	110°	Vida Útil:	60.000 Horas
Uso:	Interior, Exterior	Garantía:	3 Años
Protección IP:	IP65	Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descripción

El **Foco Proyector LED 20W 110lm/W IP65 Solid** destaca por su diseño compacto y su acabado minimalista. Este foco es perfecto para sustituir una luminaria halógena de hasta 80W, con el consiguiente ahorro en el consumo eléctrico. Es, por tanto, **idóneo para su instalación en espacios exteriores**.

Características del Foco Proyector LED 20W 110lm/W IP65 Solid

Monta un difusor prismático de vidrio **especial que reduce notablemente las molestias ocasionadas por el deslumbramiento**, consiguiendo un índice UGR<19 que hace que de este foco el producto ideal para instalarlo en todo tipo de espacios, además su factor de protección IP65 junto a su carcasa fabricada en aluminio lo convierten en un foco perfecto para exterior, ya sea instalado en terrazas o balcones, o en donde queramos conseguir una iluminación de calidad con un consumo mínimo. Además, su bastidor permite inclinar la luminaria en la dirección deseada.

El sistema **Solid** se basa en eliminar cualquier elemento perecedero que pueda acortar la vida útil del LED. Estas siglas corresponden con **Solid State Drive (SSD)**.

La tecnología SSD permite aumentar la vida de los LED de manera que la eficiencia, calidad y rendimiento del producto, sea superior al resto de productos LED existentes en el mercado. Al eliminar el DRIVER, uno de los principales componentes por los cuales la luminaria deja de funcionar y ser útil, hemos conseguido que nuestras luminarias LED tengan una mayor duración.

Comienza ahora a usar la iluminación eficiente de Solid SSD en nuestra tienda online de iluminación **efectoLED**. Disponible en tres temperaturas de color a elegir en función del ambiente que se desee conseguir.

* Este producto cuenta con un precableado de 100mm aproximadamente.



Fotografías adicionales

