



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input type="checkbox"/> No Flicker Blanco Cálido 3000K	78235-177497
<input type="checkbox"/> No Flicker Blanco Neutro 4000K	78235-177498
<input type="checkbox"/> No Flicker Blanco Frío 6500K	78235-177504

Detalles técnicos

Potencia:	6 W	Uso:	Interior
Tensión:	220-240V AC	Protección IP:	IP20
Tensión Nominal:	100-265V AC	Factor Deslumbramiento:	UGR 19
Frecuencia:	50-60 Hz	Material:	PC
Casquillo:	GU10	Instalación:	Empotrable
Puntos de luz:	3	Dimensiones:	253x93x29 mm
Fuente Lumínica:	Bombilla GU10	Dimensiones de corte:	75x235 mm
Color de luz:	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido	Alto:	253 mm
Luminosidad:	470 lm	Ancho:	93 mm
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Largo:	29 mm
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Incluye:	Bombillas
Ángulo de Apertura:	120°	Vida Útil:	40.000 Horas
Direccionable:	30°	Garantía:	3 Años
Tipo de Lente:	Opal	Certificados:	CE & RoHS, TÜV



Descripción

El **Foco Downlight Cuadrado Basculante GU10 6W Corte 75x235 mm PC** incluye 3 bombillas LED GU10. Destaca por su diseño discreto y basculante que permite realzar la decoración de cualquier espacio enfocando al punto de luz deseado. Ideal para obra nueva o para la sustitución de focos, sus principales aplicaciones están en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, etc.



Fotografías adicionales

