

BARRAS Y BAÑADORES LINEALES LED

# **Barra Lineal LED Marvin 40W Regulable 1-10V**

**Parámetros técnicos**

Potencia:	40 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	100-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Regulable:	1-10 V
Fuente Lumínica:	Epistar-SMD2835
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	3600 lm
Eficiencia Lumínica:	90 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-2019/2015):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	120º
Tipo de Lente:	Opal
Uso:	Interior
Protección IP:	IP40
Material:	Aluminio - PC
Color:	Gris
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	1190x75x54 mm
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS

## Descripción del producto

Barra lineal LED con chasis de aluminio de gran calidad que proporciona una excelente conductividad térmica y resistencia a altas temperaturas. Monta un difusor opal anti deslumbramiento que ofrece una iluminación uniforme. Flujo lumínico regulable.

Preparada para ser instalada en suspensión (Cable regulable en altura de 1 metro aproximadamente), esta barra lineal es ideal para la iluminación en cualquier tipo de estancia, siendo ampliamente utilizada en comercios, exposiciones, hogares, industrias y oficinas.

\* *Este producto cuenta con un precableado de 2 metros aproximadamente.*