



Modelos

LED Starter	Color de luz	Ref:
No Flicker		



Detalles técnicos

Potencia	18 W
Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	85-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Casquillo	T8
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	2340 lm
Eficiencia Lumínica	130 lm/W
Uso	Interior

Protección IP	IP20
Material	PC
Largo	1200 mm
Ángulo de Apertura Seleccionable	300
Longitud del Tubo	120 cm
Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido
Temperatura de Color	6000K - 6500K, 3800K - 4200K, 2800K - 3200K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Flicker	No Flicker



Descripción

Este kit incorpora una regleta y un Tubo LED T8 G13 Nano PC 120 cm 18W. Para alimentar el tubo deberemos tener en cuenta la serigrafía que incorpora el tubo en uno de sus extremos. Esta serigrafía indica el lateral por el que hay que alimentar el tubo. Deberemos colocar la parte del tubo que lleva la indicación en el portalámparas que tiene los cables rojo y marrón. A continuación alimentaremos la regleta mediante los cables rojo y marrón. (Consultar diagrama)

* El tamaño de la regleta es de 1200x33x14 mm

* El tamaño del tubo es de Ø28x1200 mm

*No incluye Led Starter.

*Guía de instalación para tubos LED.



Fotografías adicionales

