



Modelos

Color

Negro

Ref:

88477-184644



Detalles técnicos

Tensión:	48V DC	Alto:	50 mm
Tipo de Carril:	Magnético	Ancho:	1000 mm
Uso:	Interior	Largo:	27 mm
Material:	Aluminio	Garantía:	3 Años
Dimensiones:	50x1000x27 mm	Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descripción

El **Carril Magnético 20 mm** es el componente principal para instalar los Focos de Carril Magnéticos 48V. Este sistema facilita en gran medida el trabajo con la iluminación, ya que **las lámparas pueden instalarse y trasladarse por el carril sin necesidad de herramientas concretas.**

Características del Carril Magnético 20mm Superficie 48V 1m

El **Carril Magnético 20mm Superficie 48V** está fabricado con materiales de alta calidad. Con los sistemas de carriles magnéticos ahorramos en costes de mantenimiento y obtenemos una luz de mayor calidad.

Este carril **se puede alimentar a través de una Fuente Alimentación Salida 48V 150W** que se inserta dentro del carril **o con una fuente de alimentación externa** utilizando el Conector con Cable Alimentación para Fuente Externa . Además **incluye una tapa de 1 metro** para tapar el espacio que queda libre entre foco y foco **y dos grapas** para instalar el carril.

Instalación de Carril Magnético 20mm Superficie 48V 1m

Para instalar el Carril Magnético se necesita atornillar las dos grapas que vienen incluidas en la superficie donde se desee colocar, y a continuación, insertar el carril en las grapas. Una vez tengamos montado el carril procederemos a montar los Focos para Carril Magnético.

Sus aplicaciones se dan principalmente en **espacios como salas de exposiciones, locales con diferentes ambientes, salones, centros comerciales, tiendas de ropa, tiendas de muebles** y, en general, espacios comerciales que están siempre readaptándose en función de los productos a exponer y necesitan una buena calidad de la luz.

* Para la unión entre carriles se necesita el Conector Latiguillo de Unión o el Conector Latiguillo Esquina.



Fotografías adicionales

