



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 3000K	89613-186380
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	89613-186384

Detalles técnicos

Potencia:	24 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Color de luz:	Blanco Neutro, Blanco Cálido
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	2400 lm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	168°
Tipo de Lente:	Opal
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Protección IK:	IK02

Riesgo Fotobiológico:	RG0 (grupo exento)
Material:	PC
Color:	Blanco
Dimensiones:	36x28x1486 mm
Alto:	36 mm
Ancho:	28 mm
Largo:	1486 mm
Peso:	0.31 kg
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Vida Útil:	50.000 Horas
Garantía:	PHILIPS
Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Marca:	PHILIPS



Descripción

La **Pantalla LED 24W 150 cm PHILIPS Ledinaire Regleta Batten Enlazable BN021C** ofrece unos óptimos resultados lumínicos bajo todo tipo de condiciones ambientales.

Ofrece una iluminación homogénea gracias **al ángulo de apertura de 168°** del haz de luz. el acabado opal de la luminaria reduce el deslumbramiento.

La **Pantalla LED 24W 150 cm PHILIPS Ledinaire Regleta Batten Enlazable BN021C** es óptima para sustituir pantallas tradicionales y realizar montajes en gran diversidad de instalaciones.

Referencias:

Blanco Cálido: 52793599

Blanco Frío: 52792899

Revisar política de garantías, términos y condiciones de Philips



Fotografías adicionales

