Modelos

Temperatura de Color	Ref:
Blanco Cálido 3000K	4404-10263
Blanco Neutro 4000K	4404-10264

Detalles técnicos

Potencia:	13.5 W
Factor de Potencia:	0.96
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Salida:	13-20V DC // 600 mA
Intensidad de Corriente:	0.057 A
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Puntos de luz:	1
Fuente Lumínica:	SMD2835
Luminosidad:	1150 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Uso:	Exterior
Protección IP:	IP65

Flicker Free:	SÍ
Material:	PC, ABS
Código de Color:	RAL 9005
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	100xØ300 mm
Alto:	100 mm
Diámetro:	Ø300 mm
Peso:	1.27 kg
Marco:	Negro
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, TÜV

Descripción

El LED 13.5W Circular para Exterior Ø300 mm IP65 Linus es, sin duda, un elemento altamente decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. Este Plafón incorpora LEDs con un consumo de 13.5W.

El acabado en PC de alta calidad y su factor de protección IP65 hacen de este Plafón un elemento resistente al polvo y al agua. Por tanto, podemos instalar el Plafón LED Linus IP65 en gran cantidad de espacios como balcones, fachadas, jardines o zonas de paso exteriores. Se puede fijar a cualquier tipo de superfície atornillando el Plafón en techos y paredes. Con tal de mantener la protección IP65 el cliente debe asegurarse de fijar y asegurar todos los componentes suministrados de manera correcta.

Fotografías adicionales