



Modelos

Temperatura de color	Ref:
■ Blanco Neutro 4500K	1346-2429
■ Blanco Frío 5500K	1346-2430

Detalles técnicos

Potencia	200 W
Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	210-260V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Fuente Lumínica	LUMILEDS SMD3030
Número de LED	228
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	27000 lm
Rendimiento LED	135 lm/W
Uso	Interior

Protección IP	IP40
Material	Cristal, Aluminio
Instalación	Colgante
Alto	530 mm
Diámetro	367 mm
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+58 °C
Vida Útil	100.000 Horas
Tipo de regulación	TRIAC
Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro
Temperatura de Color	5500K, 4500K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	D



Descripción

La Campana LED Industrial High Efficiency de 200W y 135lm/W Extreme Resistance ofrece una potencia muy elevada sin comprometer la longevidad de la luminaria. Es el elemento de iluminación LED perfecto para entornos profesionales.

Características de la Campana LED Industrial High Efficiency de 200W y 135lm/W Extreme Resistance

Su potente fuente lumínica **integra 228 LED 3030 2D que proporcionan una luminosidad global de 27.000 lúmenes.** Su CRI>80 asegura una luz de gran calidad que se distribuye con un ángulo de apertura del haz luminoso de 90°.

Su sistema de alimentación basado en estado sólido ofrece un elevado factor de potencia y una durabilidad sin precedentes. Admite multitensión 210-260V AC a una frecuencia de 50-60Hz. Su disipador modular de aluminio combina 'heat-pipes' y aletas de disipación que eliminan el calor generado de forma rápida y eficaz.

La carcasa de la campana LED industrial posee una cobertura electroforética que mejora la resistencia a la corrosión. Por otro lado, un panel de cristal templado protege los LEDs y toda la tornillería está fabricada en acero inoxidable.

Aplicaciones de la Campana LED High Efficiency de 200W y 135lm/W Extreme Resistance

La iluminación LED industrial se emplea para alumbrar espacios de grandes dimensiones con techos elevados, donde es necesario disponer de un sistema lumínico potente y con garantías. Son espacios como fábricas, almacenes, naves industriales o talleres.

La Campana LED High Efficiency de 200W y 135lm/W Extreme Resistance se encuentra disponible en varias temperaturas de color y con cuatro años de garantía. Dispone de los certificados CE y RoHS que son sinónimo de calidad y seguridad.

*Montaje con fijación Hook.

*Garantía sujeta a un funcionamiento máximo de la luminaria de 5.000 horas anuales.



Fotografías adicionales

