



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 2700K - 3000K	75404-152552

Detalles técnicos



Intensidad de Corriente:	600 mAh
Clase Aislamiento Eléctrico:	III
Número de LED:	20
Color de luz:	Blanco Cálido
Tª de Color:	2700K - 3000K
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A++
Uso:	Interior, Exterior
Protección IP:	IP44
Especial:	Solar
Material:	PVC
Dimensiones:	4000 mm
Longitud:	1.9 / 4 m
Longitud del Cable:	3.90 m

Longitud Máxima:	4 m
Peso:	0.10 kg
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Funciona con Batería:	Sí
Batería:	Ni-MH
Voltaje Batería:	1.2 V
Capacidad Batería:	600 mAh
Tipo de Carga	Solar
Incluye:	Interruptor
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Ambiente

Medidas



/mm.

/mm.



Descripción

La **Guirnalda Solar Exterior LED Lilac 2m** se carga con **energía solar** gracias a su placa solar que se puede instalar en cualquier lugar a cierta distancia de la guirnalda, ya sea atornillada o en forma de baliza.

La distancia entre cada led es de 10 cm, obteniendo un total de 20 leds en 2 metros de cable iluminado.

Gracias a su ángulo de visión constante de 360 grados y a su IP44 es ideal para decorar sus jardines, patios, plantas, árboles, etc. Dispone de sensor lumínico por lo que al caer el ocaso la luz se encenderá automáticamente, siempre que tenga activado el modo ON. La batería integrada se carga durante las horas de luz, por lo que se deberá poner el panel solar en una ubicación donde reciba luz durante el día.



Fotografías adicionales

