



Modelos

Temperatura de Color	Ref
Blanco Cálido 3000K	68377-137473
Blanco Neutro 4000K	68377-137477

Detalles técnicos

Potencia:	60 W
Factor de Potencia:	0.95
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Salida:	25-42VDC // 1500mA
Intensidad de Corriente:	0.5A
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Fuente Lumínica:	SAMSUNG SMD2835
Número de LED:	120 LED
Índice Rep. Cromática (CRI):	85
Luminosidad:	7800 lm
Rendimiento LED:	130 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE- 1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE- 2019/2015):	D
Ángulo de Apertura:	100°
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20

Factor	UGR 19	
Deslumbramiento:		
Material:	Aluminio	
Instalación:	Empotrable	
Dimensiones:	100x145x240 mm	
Dimensiones de corte:	210x130 mm	
Alto:	100 mm	
Ancho:	145 mm	
Largo:	240 mm	
Peso:	1.05 kg	
Marco:	Negro	
T ^a Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C	
Driver:	LIFUD	
Vida Útil:	60.000 Horas	
Garantía:	3Años	
Certificados:	CE & RoHS, TÜV	
Marca Componente	SAMSUNG	



Descripción

El **Foco Downlight Direccionable Rectangular Negro LED 60W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD** con marco negro, sobresale por sus magníficas características técnicas y un diseño que se adapta a cualquier ambiente.

Los **LEDs**, con **tecnología SMD2835 de SAMSUNG**, presentan un espectacular rendimiento de **130lm/W**. La luz que emite se concentra en un ángulo de apertura de 100° con lo que obtenemos una iluminación muy focalizada.

Su instalación se realiza de forma muy sencilla, pues sólo requiere un corte de Ø205 mm en la superficie donde irá empotrado. Cuenta con una vida útil muy larga que viene dada por la calidad de sus materiales y componentes.

Aplicaciones del Foco Downlight Direccionable Rectangular Negro LED 60W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD Su diseño facilita el enfoque de la luz en multitud de direcciones, pues bascula hasta 60° y, además, se puede rotar sobre sí mismo hasta 350°. Esto permite adaptar la iluminación del espacio a la disposición de los productos que se exponen en cada momento.

Se emplean principalmente en tiendas, galerías de arte, hoteles, restaurantes, etc., donde el uso de iluminación de acento es muy importante para el desarrollo de su actividad comercial.



Fotografías adicionales







