



Modelos

Temperatura de color		Ref:
	Blanco Cálido 3000K	5354-12191
	Blanco Neutro 4000K	5354-12192
	Blanco Frío 6000K	5354-12193



Detalles técnicos

Potencia	1.5 W	Material	PC
Tensión	220-240V AC	Color	Negro
Frecuencia	50-60 Hz	Instalación	Superficie
Clase Aislamiento Eléctrico	II	Alto	230 mm
Regulable	No	Ancho	80 mm
Puntos de luz	1	Largo	33 mm
Fuente Lumínica	SMD	Estilo	Minimalista, Moderno
Número de LED	35	Espacio	Terrazas / Balcones, Jardín
Luminosidad	100 lm	Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido
Uso	Interior, Exterior	Temperatura de Color	6000K, 4000K, 3000K
Protección IP	IP65	Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Protección IK	IK06		



Ambiente

Medidas





Descripción

La Baliza Exterior LED 1.5W Superficie Pared Chester Gris es un elemento de señalización con un diseño elegante y moderno que aportará a sus espacios exteriores un toque minimalista. **La luz que emite esta baliza de exterior la proporcionan LEDs integrados SMD de 1.5W de potencia.** La alimentación de la baliza se realiza directamente a la red, pues funciona a 220V.

El acabado en PC de alta calidad y su factor de protección IP65 hacen de esta baliza un elemento resistente al polvo y al agua. Por tanto, podemos instalarla en gran cantidad de espacios como balcones, fachadas, jardines o zonas de paso exteriores. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillándola en cualquier pared. Con tal de mantener la protección IP65 el cliente debe asegurarse de fijar y asegurar todos los componentes suministrados de manera correcta.

* El color del Producto es RAL 7024



Fotografías adicionales

