



Ref: 5279

Modelos

Color

Blanco

Ref:

5279-12039



Detalles técnicos

Uso: Interior

Garantía: 3 Años

Protección IP: IP30

Certificados: CE & RoHS, UKCA



Descripción







sobretensiones, incluye toda la aparamenta modular de protección y control necesaria del Cuadro General de Mando y Protección (CGMP). Desde este Cofret parten todos los circuitos independientes que configuran la instalación eléctrica interior de la vivienda (alumbrado, tomas de corriente, tomas de cocina y horno, lavadora, lavavajillas y tomas de los cuartos de baño).

Cuenta con embarrados de tierra y neutro, un nivel interno para una fijación correcta y una puerta abisagrada con apertura de 90°, está fabricado en policarbonato (PC).

Este producto es común en el ámbito doméstico o industrial y **está especialmente diseñado para ser instalado de manera empotrada. Cuenta con capacidad para la instalación de varios módulos DIN, incluidos,** asimismo el Cofret está diseñado cumpliendo con las normas Electrotécnicas Internacionales IEC 60439-3.

Complementa la instalación eléctrica de cualquier espacio con las diferentes tomas, cofrets, adaptadores y material eléctrico del amplio catálogo que te ofrecemos en EfectoLED.

El Pack consta de los siguientes componentes:

- 1 Cofret empotrable IP30
- 1 Interruptor Automático Industrial 2P-6kA 40 A
- 1 Interruptor Automático Residencial 1P+N-6kA 10 A
- 1 Interruptor Automático Residencial 1P+N-6kA 16 A
- 1 Interruptor Automático Residencial 1P+N-6kA 25 A
- 1 Interruptor Automático Residencial 1P+N-6kA 32 A
- 1 Interruptor Automático Residencial 1P+N-6kA 40 A
- 1 Interruptor Diferencial Residencial 1P+N-30mA-Clase AC-6kA 40 A
- 1 Protector Sobretensiones Transitorias 1P+N-Clase II-30kA-15kA-1,5kV

Características Cofret IP30

Módulos

Filas

Dimensiones (mm)

Dimensiones de corte (mm)

6

1

225x210x100

200x190x75

12

1

225x315x100

297x200x75

18



Fotografías adicionales

