



### Modelos

Color	Ref:
<input type="checkbox"/> Verde - Unidad de medida: 1m	7251-16551

### Detalles técnicos

<b>Tensión Máxima:</b>	1000V (0,6/1kV)	<b>Largo:</b>	1.000 mm
<b>Sección de Cable:</b>	1,5 mm <sup>2</sup>	<b>Temp. de trabajo:</b>	Max 90° C
<b>Uso:</b>	Interior, Exterior	<b>Garantía:</b>	3 Años
<b>Dimensiones:</b>	1 m	<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Descripción

Este **Cable Eléctrico Manguera 3x1.5mm<sup>2</sup> Libre Halógenos RZ1-K (AS)** es ideal para uso tanto industrial, residencial y Locales Pública Concurrencia porque presenta una extraordinaria flexibilidad y resistencia.

La sección del cable es de 1.5mm<sup>2</sup>. Las secciones de 1.5mm<sup>2</sup> son habituales en instalaciones de iluminación.

Características del Cable Eléctrico Manguera 3x1.5mm<sup>2</sup> Libre Halógenos RZ1-K (AS):

### **RZ1-K (AS)**

R- Aislamiento de Polietileno Reticulado (XLPE)

Z1- cubierta de poliolefina ignifugada, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio

-K Conductor de cobre flexible, para servicios móviles.

(AS) Cable de Alta Seguridad (AS)

(0,6/1kV)

**El color de la cubierta de los cables alojados en su interior son Marrón, Azul y Amarillo/Verde (Tierra).**



## Fotografías adicionales

