

DOWNLIGHT LED ZONAS HÚMEDAS

Plafón LED 25W Oval 94x198 mm Hublot White con Detector de Movimiento IP65





Parámetros técnicos

Distancia de Detección:	5 m
Potencia:	25 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Regulable:	NO
Fuente Lumínica:	OSRAM
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	2000 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE-2019/2015):	A+
Uso:	Interior-Exterior
Protección IP:	IP65
Material:	Polipropileno
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	55x94x198 mm
Alto:	55 mm
Ancho:	94 mm
Largo:	198 mm
Peso:	0.17 kg
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS

Descripción del producto

El Plafón LED 25W Oval 94x198 mm Hublot White con Detector de Movimiento IP65 ofrece una iluminación suave, homogénea y eficiente, y cuenta con un diseño moderno y funcional.

Se adapta a todo tipo de acabados y **su instalación en cualquier clase de techo, ya sea de escayola, hormigón u otro tipo de superficies es realmente sencilla.** El plafón LED circular Hublot está recomendado para obra nueva o rehabilitación, sustituyendo los actuales focos, siendo perfectamente apto para ser utilizado en salones, oficinas, recepciones, bares, terrazas, etc., aunque suele utilizarse mayoritariamente en viviendas.

Cuenta con un factor de protección IP65 que lo hace ideal para un uso tanto en interior, como en exterior. Está fabricado en PP, **posee un ángulo de apertura de luz amplio y consta de un difusor opal** que ofrece unas propiedades lumínicas excelentes.

Ilumina y decora cualquier espacio de forma única con el plafón LED circular Hublot IP65, disponible en varias temperaturas de color de luz según las necesidades y el ambiente que se desee crear.

El Plafón LED 25W Oval 94x198 mm Hublot White con Detector de Movimiento IP65 dispone de un tiempo de encendido de 1 minuto una vez deja de detectar movimiento. Dispone de una distancia de detección de 5m.