Modelos

Color	Ref:
Negro	88481-184650

Detalles técnicos

Tensión:	48V DC	**Alto:**	50 mm
Tipo de Carril:	Magnético	**Ancho:**	2000 mm
Uso:	Interior	**Largo:**	27 mm
Material:	Aluminio	**Garantía:**	3 Años
Instalación:	Superficie	**Certificados:**	CE & RoHS, UKCA
Dimensiones:	50x2000x27 mm		

Descripción

El **Carril Magnético 20 mm** es el componente principal para instalar los Focos de Carril Magnéticos 48V**.** Este sistema facilita en gran medida el trabajo con la iluminación, ya que **las lámparas pueden instalarse y trasladarse por el carril sin necesidad de herramientas concretas**.

Características del Carril Magnético 20mm Superficie 48V 2m
El **Carril Magnético 20mm Superficie 48V** está fabricado con materiales de alta calidad. Con los sistemas de carriles magnéticos ahorramos en costes de mantenimiento y obtenemos una luz de mayor calidad.

Este carril se puede alimentar a través de una Fuente Alimentación Salida 48V 150W que se inserta dentro del carril o con una fuente de alimentación externa utilizando el Conector con Cable Alimentación para Fuente Externa . Además **incluye una tapa de 1 metro** para tapar el espacio que queda libre entre foco y foco **y dos grapas** para instalar el carril.

Instalación del Carril Magnético 20mm Superficie 48V 2m
Para instalar el Carril Magnético **se necesita atornillar las dos grapas** que vienen incluidas en la superficie donde se desea colocar, y a continuación, insertar el carril en las grapas. Una vez tengamos montado el carril procederemos a montar los Focos para Carril Magnético.

Sus aplicaciones se dan principalmente en **espacios como salas de exposiciones, locales con diferentes ambientes, salones, centros comerciales, tiendas de ropa, tiendas de muebles** y, en general, espacios comerciales que están siempre readaptándose en función de los productos a exponer y necesitan una buena calidad de la luz.

* Para la unión entre carriles se necesita el Conector Latiguillo de Unión o el Conector Latiguillo Esquina.

Fotografías adicionales