



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
 Blanco Cálido 2900K - 3200K	1135-2105
 Blanco Neutro 4000K - 4500K	1135-2104
 Blanco Frío 5000K - 5500K	1135-205021
 Blanco Frío 6000K - 6500K	1135-2103

Detalles técnicos

Potencia:	24 W	Protección IP:	IP20
Tensión:	220-240V AC	Protección IK:	IK05
Tensión Nominal:	85-265V AC	Flicker Free:	SÍ
Frecuencia:	50-60 Hz	Material:	Aluminio
Intensidad de Corriente:	300 mA	Instalación:	Superficie
Clase Aislamiento Eléctrico:	II	Dimensiones:	35xØ300 mm
Fuente Lumínica:	OSRAM	Alto:	35 mm
Color de luz:	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido	Diámetro:	Ø300 mm
Índice Rep. Cromática (CRI):	80	Peso:	0.68 kg
Luminosidad:	1900 lm	Marco:	Blanco
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A	Tª Ambiente	-20°C ~ +45°C
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Trabajo:	
Ángulo de Apertura:	120°	Incluye:	Driver
Tipo de Lente:	Opal	Vida Útil:	40.000 Horas
Uso:	Interior	Garantía:	3 Años
		Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Ambiente





Descripción

El Plafón Design White en color blanco dispone de un diseño muy atractivo y unas excelentes prestaciones, manteniendo un consumo muy bajo.

Su fuente OSRAM tiene la capacidad para sustituir a un plafón fluorescente de unos 48W. Por su facilidad de instalación y su gran rendimiento, **es muy utilizado en cocinas, salones, oficinas, recepciones de hoteles o bares,** por citar algunos ejemplos. El Plafón LED 24W Circular Metal Ø300 mm Design White tiene un índice de reproducción cromática de 80 que asegura una representación de los colores sin distorsiones.

Este tipo de luminarias **destaca por el gran ahorro en términos de consumo y mantenimiento que proporciona.** Su instalación es realmente sencilla, pues solo hay que sujetar el soporte del plafón al techo con un par de tirafondos.



Fotografías adicionales

