



### Modelos

Ángulo de Apertura	Ref:
30°	15811-33019
85°x135°	15811-33028

### Detalles técnicos

<b>Potencia:</b>	400 W
<b>Factor de Potencia:</b>	0.95
<b>Tensión:</b>	220-240V AC
<b>Tensión Nominal:</b>	90-305V AC
<b>Protección Sobretensión:</b>	10 kV
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz
<b>Salida:</b>	30-36V DC
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	II
<b>Regulable:</b>	1-10 V
<b>Fuente Lumínica:</b>	LUXEON 3030
<b>Tª de Color:</b>	5000K
<b>Índice Rep. Cromática (CRI):</b>	85
<b>Luminosidad:</b>	52000 lm
<b>Eficiencia Lumínica:</b>	130 lm/W
<b>Rendimiento LED:</b>	145 lm/W
<b>Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A++
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	D

<b>Uso:</b>	Exterior
<b>Protección IP:</b>	IP66
<b>Protección IK:</b>	IK10
<b>Material:</b>	PC, Aluminio
<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Dimensiones:</b>	768x340x105 mm
<b>Alto:</b>	768 mm
<b>Ancho:</b>	340 mm
<b>Largo:</b>	105 mm
<b>Peso:</b>	15 kg
<b>Tª Ambiente Trabajo:</b>	-30°C ~ +50°C
<b>Driver:</b>	MEAN WELL HLG
<b>Vida Útil:</b>	100.000 Horas
<b>Garantía:</b>	7 Años
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, ISO9001
<b>Marca Componente</b>	MEAN WELL



## Descripción

**El Foco Proyector LED 400W Premium 145lm/W IP66 MEAN WELL HLG Regulable diseñado específicamente para alumbrado deportivo, proporciona prestaciones de elevado rendimiento cubriendo de manera adecuada y óptima las pistas, canchas y campos mas exigentes, combinando sus increíbles características con un diseño sencillo a la vez que elegante.**

Características del Foco Proyector LED 400W Premium 145lm/W IP66 MEAN WELL HLG Regulable LEDNIX

Equipado con los potentes LED Philips Luxeon 3030. **Este proyector LED está disponible en un ángulo de apertura simétrico de 30°, perfecto para adaptarse de mejor manera a las condiciones de luminosidad requeridas en el lugar de instalación.**

**Además cuenta con el Driver HLG de la prestigiosa marca Mean Well, ofreciendo protección contra los cortocircuitos, sobretensiones, sobrecargas y calentamientos.**

La carcasa de aluminio y PC incorpora unos disipadores que optimizan la refrigeración de la luminaria, permitiendo su uso en condiciones no habituales de frío o calor.

Ventajas del Foco Proyector LED 400W Premium 145lm/W IP66 MEAN WELL HLG Regulable LEDNIX

La luminaria nos permite disfrutar de una iluminación de calidad, reduciendo el consumo energético hasta en un 80%.

**El factor de protección IP66 del Foco Proyector LED Premium Simétrico lo hace perfecto para la iluminación de espacios exteriores, donde puede reemplazar focos halógenos de hasta 900 W.**

Se ofrece la posibilidad de equipar los módulos de este foco proyector con diferentes lentes que modifiquen y permitan un ángulo de apertura asimétrico de 85°x135°, consulte con nuestro servicio de atención al cliente.



## Fotografías adicionales

