

Modelos

Temperatura de Color	Ref:
☐ Seleccionable (Cálido-Neutro-Frío)	75559-152729

Detalles técnicos

Potencia:	24 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	85-265V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Salida del Driver:	60-80V DC // 300 mA
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Fuente Lumínica:	OSRAM
Color de luz:	CCT
Tª de Color:	Tº de Color Seleccionable
Luminosidad:	2400 lm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	120º
Tipo de Lente:	Opal

Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Material:	Aluminio, PC
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	28x280x280 mm
Alto:	28 mm
Ancho:	280 mm
Largo:	280 mm
Longitud del Cable:	500 mm
Peso:	0.55 kg
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Incluye:	Driver
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Descripción

El **Plafón LED 24W Circular Superslim CCT Seleccionable Ø280 mm** ampliamente utilizado en todo tipo de estancias y es sumamente sencillo de instalar. El plafón LED destaca porque permite ajustar la temperatura de color antes de su instalación pudiendo seleccionar el blanco que mejor se ajuste a su estancia.

Su fuente lumínica SMD 2835 proporciona un ahorro en el consumo de electricidad que obtenemos es bastante grande. En la fabricación del **Plafón LED 24W Circular Superslim CCT Seleccionable Ø280 mm** se han empleado materiales muy resistentes como el aluminio. Este tipo de materiales facilitan la disipación del calor que se genera, mejorando el rendimiento de la luminaria.

Recomendado tanto para nuevas instalaciones como para sustituir a la iluminación ya presente en el espacio, este plafón LED que te ofrecemos en EfectoLED aportará una luz general muy bien distribuida. Esa luz puede variar desde un acogedor blanco cálido a un distendido blanco frío para así adaptar la estancia a las necesidades deseadas.

¿Qué significa CCT (temperatura de color correlacionada)?
Cuando un producto viene marcado como CCT significa que podemos cambiar la temperatura de color. CCT se define en grados Kelvin, según la percepción de color de un LED blanco al ojo humano, podemos diferenciarlos en 3 tipos de color; una luz cálida, una luz neutra y una luz fría, de 2700-3500K, 4000-4500K y 5000-6500K respectivamente. Los valores CCT no indican nada sobre la capacidad de reproducción cromática del LED.

Fotografías adicionales





