



Modelos

Temperatura de Color		Ref:
	Blanco Cálido 3000K	77335-156245
	Blanco Neutro 4000K	77335-156250
	Blanco Frío 6500K	77335-156255

Detalles técnicos

Potencia:	25 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Fuente Lumínica:	OSRAM
Color de luz:	Blanco Neutro, Blanco Cálido, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	2000 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Uso:	Interior, Exterior
Protección IP:	IP65

Material:	Polipropileno
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	55x96x198 mm
Alto:	55 mm
Ancho:	96 mm
Largo:	198 mm
Longitud del Cable:	150 mm
Peso:	0.130 kg
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descripción




El Plafón LED 25W Oval para Exterior 96x198 mm IP65 Hublot Black ofrece una iluminación suave, homogénea y eficiente, y cuenta con un diseño moderno y funcional.

Se adapta a todo tipo de acabados y **su instalación en cualquier clase de techo, ya sea de escayola, hormigón u otro tipo de superficies es realmente sencilla.** El plafón LED Exterior circular Hublot está recomendado para obra nueva o rehabilitación, sustituyendo los actuales focos, siendo perfectamente apto para ser utilizado en salones, oficinas, recepciones, bares, terrazas, etc., aunque suele utilizarse mayoritariamente en viviendas.

Cuenta con un factor de protección IP65 que lo hace ideal para un uso tanto en interior, como en exterior, con una protección frente al agua y al polvo. Está fabricado en PP, **posee un ángulo de apertura de luz amplio y consta de un difusor opal** que ofrece unas propiedades lumínicas excelentes.



Fotografías adicionales



/mm.