

Modelos

Longitud	Ref:
☐ 1m	86106-172726
☐ 10m	86106-172768
☐ 20m	86106-172804

Detalles técnicos

Potencia:	10 W/m
Factor de Potencia:	0.93
Corte cada:	50 cm
Instalación Tira LED:	MAX. 20 m
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Regulable:	TRIAC
Fuente Lumínica:	COB
Número de LED:	320 LED/m
Color de luz:	Blanco Neutro
Tª de Color:	4000K - 4500K
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	1000 lm/m
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W

Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	120º
Uso:	Interior, Exterior
Protección IP:	IP65
Material:	Silicona, Resina Epoxi, PCB
Dimensiones:	14x7 mm
Alto:	7 mm
Ancho:	14 mm
Tª Ambiente Trabajo:	-10°C ~ +40°C
Incluye:	Cable Rectificador
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Descripción

La Tira LED COB 220V AC 320 LED/m Blanco Neutro IP65 a Medida Ancho 14mm Corte cada 50 cm es la elección perfecta si se desea integrar una **luz decorativa con una dispersión uniforme y de alta calidad** en el espacio. Además es una opción que **consume muy poco**, por lo que solo encontraremos ventajas al adquirir es tira LED.

Características de la Tira LED COB 220V AC 320 LED/m Blanco Neutro IP65 a Medida Ancho 14mm Corte cada 50 cm
Esta Tira LED COB 220V AC 320 LED/m Blanco Cálido IP65 a Medida Ancho 14mm Corte cada 50 cm es la opción perfecta para cualquier estancia, ya que **con la posibilidad de corte cada 50cm y la opción de comprar la cantidad de metros que necesitemos, la podremos adaptar lo máximo posible al espacio deseado.**

La **tecnología de los LED COB de gran eficiencia**, que solo consumen 10W/m y cuenta con 320 LED/m hace que la luz se reparta de forma uniforme, además, **proporciona un mayor rendimiento en lm/W** para la misma potencia que con LEDs SMD tradicionales. La ventaja de esta tira LED es que **no necesitas ninguna fuente de alimentación adicional** para poderla conectar, directamente del paquete a la toma de luz / enchufe, facilitando mucho su instalación.

Cabe destacar **su índice de protección IP65, esto nos indica que la podemos situar en espacios exteriores, debido a su elevado grado de resistencia contra el polvo y el agua**. Para asegurarnos que se mantenga esta propiedad de estanqueidad, se recomienda sellar los tapones o rectificadores con un poco de pegamento o silicona.

Si se va a cortar la tira hay que tener en cuenta que la Tira LED COB 220V AC 320 LED/m Blanco Neutro IP65 se puede cortar en tramos de 50 cm y exclusivamente por la zona indicada en la tira (soldadura o marca visible). **Su gran flexibilidad hace posible que se ajuste a las particularidades del espacio o elemento a iluminar aunque no se pueden hacer ángulos rectos ni agudos.**

*Para un correcto funcionamiento y para evitar incidentes se debe proteger las conexiones con algún elemento aislante a la humedad y el agua.

*Nunca se deben encender la tiras LED cunado estén enrolladas, esto podría causar un sobrecalentamiento y quemar los LED.

*Producto confeccionado conforme a sus especificaciones, quedando por tanto exceptuado del derecho de desistimiento.

Fotografías adicionales

















