

Modelos

Temperatura de Color

Ref:

Blanco Cálido 3000K

86035-172495



Detalles técnicos

Potencia:	1 W	Factor	UGR 17
Tensión:	220-240V AC	Deslumbramiento:	
Tensión Nominal:	85-265V AC	Material:	PC, Aluminio
Frecuencia:	50-60 Hz	Instalación:	Empotrable
Salida del Driver:	3-12V DC // 300 mA	Dimensiones:	80x80x75 mm
Clase Aislamiento Eléctrico:	II	Dimensiones de corte:	72x72x70 mm
Puntos de luz:	1	Alto:	80 mm
Índice Rep. Cromática (CRI):	80	Ancho:	80 mm
Luminosidad:	80 lm	Largo:	75 mm
Eficiencia Lumínica:	80 lm/W	Peso:	0.13 kg
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Ángulo de Apertura:	30°	Vida Útil:	40.000 Horas
Uso:	Interior	Garantía:	3 Años
Protección IP:	IP20	Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Ambiente

Medidas





Descripción

La **Baliza LED 1W Empotrable Pared Cuadrado Negro Adam** es la solución perfecta para la señalización de pasillos y escaleras. Nos permite, con un diseño moderno, remarcar aquellas zonas de paso con una iluminación tenue pero no insuficiente.

Característica de la Baliza r LED 1W Empotrable Pared Cuadrado Negro Adam

Cuenta con una potencia de 1W y una luminosidad de 80 lm, que serán más que suficiente para cumplir su cometido. Su ángulo de apertura es de 30° y su índice de reproducción cromática de 80. La Baliza Pared LED Empotrable Adam está fabricada en Aluminio.

La ventaja principal de estas balizas LED es que son de bajo consumo, lo cual nos permite ahorrar hasta un 80% en el consumo eléctrico. Esto, junto con la eficiencia energética con la que cuentan, sitúa a la iluminación LED como la opción principal a la hora de elegir un sistema de iluminación. Otra de las ventajas de la Baliza de Pared LED Adam con respecto a las halógenas es que las primeras son mucho más ecológicas, ya que no emiten prácticamente CO₂, no contienen sustancias contaminantes.



Fotografías adicionales

