



## Modelos

Longitud	Ref:
1 m	65279-129699
2 m	65279-129703
3 m	65279-129707
4 m	65279-129711
5 m	65279-129715
6 m	65279-129719
7 m	65279-129723
8 m	65279-129727
9 m	65279-129731
10 m	65279-129735
11 m	65279-129739
12 m	65279-129743
13 m	65279-129747
14 m	65279-129751
15 m	65279-129755
16 m	65279-129759
17 m	65279-129763
18 m	65279-129767
19 m	65279-129771
20 m	65279-129775
50 m	65279-146909

## Detalles técnicos



<b>Frecuencia</b>	50-60 Hz
<b>Clase Aislamiento Eléctrico</b>	II
<b>Fuente Lumínica</b>	SMD2835
<b>Eficiencia Lumínica</b>	30 lm/W
<b>Uso</b>	Interior, Exterior
<b>Protección IP</b>	IP67
<b>Material</b>	PVC
<b>Temperatura Ambiente Trabajo</b>	-20 °C~+50 °C
<b>Incluye</b>	Cable Rectificador

<b>Tipo de Regulación</b>	TRIAC
<b>Luminosidad por Metro</b>	270 lm/m
<b>Número de LED por metro</b>	120 led/m
<b>Potencia por metro</b>	9 W/m
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)</b>	F
<b>Diámetro</b>	17 mm
<b>Longitud</b>	4 m, 12 m, 20 m, 3 m, 11 m, 19 m, 2 m, 10 m, 18 m, 1 m, 9 m, 17 m, 8 m, 16 m, 7 m, 15 m, 6 m, 14 m, 5 m, 13 m, 50 m
<b>Código Taller</b>	402



## Descripción

**La Tira Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m Circular 360 Blanco Neutro IP67 a Medida Corte cada 100 cm es un elemento de iluminación con gran valor ornamental.**

Características de la Tira Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m Circular 360 Blanco Neutro IP67 a Medida Corte cada 100 cm Este tipo de mangueras incorpora una cobertura de PVC con acabado opal que tamiza la luz y **rememora el aspecto de los antiguos carteles de neón**. Se instala de forma muy sencilla y sin necesidad de herramientas especiales. Su gran flexibilidad hace que se ajuste a todo tipo de lugares como esquinas, rincones, logos, carteles, etc, aunque no se pueden hacer ángulos rectos ni agudos.

Esta tira Neón permite el corte cada 100 cm, indicado en la misma tira, haciendo posible su completa adaptación al espacio. Nunca se cortará por fuera de la marca de corte señalizada, de lo contrario el fragmento quedará totalmente inutilizable.

La Tira Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m Circular 360 Blanco Neutro IP67 a Medida Corte cada 100 cm aporta un soplo de aire fresco a las posibilidades de la decoración con luz. Además, su resistencia a la intemperie la convierte en un producto **perfecto para todo tipo de espacios interiores o exteriores**. Consíguela en una gran variedad de colores en nuestra tienda online de iluminación efectoLED.

\* Este producto se suministra con su Cable Rectificador y su Tapón Final. Para una perfecta protección IP67 es el cliente quien debe asegurar y proteger estas partes.

\* Para un correcto funcionamiento y para evitar incidentes se debe proteger las conexiones con algún elemento aislante a la humedad y al agua.

\* Nunca se deben encender las tiras Neón LED cuando estén enrolladas, esto podría causar un sobrecalentamiento y quemar los leds.

\* Se recomienda no alimentar más de 40m continuos con un controlador.

\*Se recomienda que las Tiras Neón estén en lugares ventilados sin exposición directa al sol y que no superen los 40°C para un uso correcto.

\* Producto confeccionado conforme a sus especificaciones, quedando por tanto exceptuado del derecho de desistimiento.



### Fotografías adicionales

