



Modelos

Color

☐ Blanco Roto

Ref:

13696-29455

Detalles técnicos

Potencia Máxima	150 W
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Uso	Interior
Protección IP	IP20
Material	PCB
Instalación	Empotrable

Alto	80 mm
Ancho	85 mm
Largo	60 mm
Temperatura de trabajo	0°C - 0°C
Temperatura Ambiente Trabajo	0°C - 0°C
Color	Blanco Roto



Descripción

Este Regulador LED de tipo TRIAC nos permite controlar la intensidad de todos aquellos productos con tecnología LED que acepten regulación 0 a 100%, **además, dispone de la función de interruptor conmutado permitiendo el encendido y apagado** de la luminaria (siempre que se acompañe de otro interruptor conmutado) **desde dos puntos diferentes** de la estancia.

Con este Regulador LED tenemos la posibilidad de crear ambientes acogedores al mismo tiempo que nos permite tener zonas con gran luminosidad, todo esto con un solo giro del controlador. Este regulador también dispone de botón de preajuste de mínimo brillo.

Ajustar el Regulador a la Luminaria

Una vez instalado el cable, en la parte frontal del Regulador LED, tiene que ajustar la intensidad al máximo, encender la luminaria y presionar 2 veces seguidas el botón "Min. Bright Set", una vez hecho esto se quedará ajustado el regulador con su luminaria.

* Cumple con la norma UNE EN 60669-2-1.

* Incorpora una caja para su instalación en superficie, además, se puede montar también sobre la caja empotrable universal.

* Soporta una carga aproximada de 400W con iluminación INC/HAL y 150W con iluminación LED.



Fotografías adicionales

