



Modelos

Color

Negro

Ref:

6831-15817



Detalles técnicos

Garantía:

3 Años

Marca:

3M

Certificados:

CE & RoHS, UKCA



Descripción

El Kit Tubo Termorretráctil 3M 6 Diámetros SFTW-202A Negro **es un kit formado por tubos termorretráctiles de poliolefina de 6 diámetros distintos**. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos y PBDE.

Tiene una buena resistencia a los agentes químicos. Es capaz de cumplir las demandas más exigentes de la industria aeroespacial, militar, de alta mar y ferroviaria, es ideal para tareas de unión o empalme de cable eléctrico y es el tubo termorretráctil preferido de la mayoría de las industrias. **Tamaños de 1,6 mm a 9,5 mm**

Cumple los estrictos requisitos de las normativas VG 95343, UL 224 y otras normativas internacionales. VG 95343/5 A y B / PANAVIA 6493 * / UL-224 125 °C 600 V, Archivo E48398 / Certificado militar alemán (BWB) K16/99085+99086 / Certificado VDE 94972 / SAE-AMS-DTL 23053/5 clase 1 / IEC 60684-3-212:2005 / Det Norske Veritas E-6933 * (* excepto transparente)

Ø Inicial Tubo mm / Ø Final Tubo mm

3.2	/	1.6
4.8	/	2.4
6.4	/	3.2
9.5	/	4.8
12.7	/	6.4
19	/	9.5

Referencia: KT-3M-7000037645



Fotografías adicionales

