



Modelos

Temperatura de color	Ref:
 Blanco Neutro 4000K	1104-1991
 Blanco Frío 5000K	1104-1992
 Blanco Cálido 2700K	1104-2265



Detalles técnicos

Potencia	1 W
Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	100-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Regulable	No
Puntos de luz	1
Fuente Lumínica	COB
Índice Rep. Cromática (CRI)	90
Luminosidad	90 lm
Eficiencia Lumínica	90 lm/W
Direccionable	Sí
Uso	Interior
Protección IP	IP20
Material	Aluminio

Color	Plata
Instalación	Empotrable
Dimensiones de corte	Ø45 mm
Alto	20 mm
Diámetro	52 mm
Incluye	Driver
Vida Útil	40.000 Horas
Certificados	RoHS, CE, UKCA
Garantía	3 Años
Diámetro de corte	45 mm
Tensión Driver	3 V-12 V
Ángulo de Apertura	60°
Color de luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Neutro
Temperatura de Color	2700K, 5000K, 4000K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Descripción

El Foco Downlight LED 1W COB Direccionable Circular Plata Corte Ø 45 mm es perfecto como luz de ambiente o balizamiento en espacios interiores.

El único LED que incorpora emite una luminosidad equivalente a una bombilla incandescente de unos 10W. Esto supone un **ahorro de hasta el 90% en el consumo eléctrico**. Soporta multitensión 100-240V AC y requiere un espacio de tan solo 45mm de diámetro para su instalación.

La luz que emite el **Foco Downlight LED 1W COB Direccionable Circular Plata Corte Ø 45 mm** es de gran calidad y se focaliza en un ángulo de 60°. Se emplea principalmente como luz decorativa o auxiliar en multitud de espacios de interior, tanto en entornos domésticos, como comerciales.



Fotografías adicionales

