



Modelos

Temperatura de color	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> No Flicker Blanco Frío 6500K	73077-174250

Detalles técnicos

Potencia	7 W
Tensión	12V AC, 12V DC
Frecuencia	50-60 Hz
Regulable	No
Casquillo	MR16, GU5.3
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	556 lm
Uso	Interior
Protección IP	IP20

Dimensiones	51 mm x Ø50 mm
Alto	51 mm
Diámetro	50 mm
Vida Útil	40.000 Horas
Color de luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Neutro
Temperatura de Color	3000K, 6500K, 4000K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Flicker	No Flicker



Descripción

La **Bombilla LED GU5.3 7W 556 lm MR16 12V**, fabricada en PC / aluminio y con **conexión GU5.3** que nos proporciona un **agradable tono de luz, además de una luminosidad focalizada y de alta calidad.**

Las bombillas GU5.3 son ampliamente utilizadas en apliques de techo, así como en iluminación de escaparates, la **Bombilla LED GU5.3 7W 556 lm MR16 12V** es una alternativa ideal para sustituir a las antiguas GU5.3 halógenas tradicionales, consiguiendo un ahorro energético de hasta el 80%.

Gracias a su reducido tamaño, potencia y escaso consumo son ideales para iluminar escaparates, vitrinas, pasillos, armarios, baños, cocinas, etc.



Fotografías adicionales

