



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 3000K	1415-2479
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	1415-2477
<input type="checkbox"/> Blanco Frío 6000K	1415-2478

Detalles técnicos

Potencia:	9 W
Tensión:	24V DC
Número de LED:	72
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	630 lm
Rendimiento LED:	70 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	100°
Tipo de Lente:	Opal
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20

Material:	PC, Aluminio
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	18x8x600 mm
Alto:	18 mm
Ancho:	8 mm
Largo:	600 mm
Longitud:	60 cm
Tª Ambiente Trabajo:	0°C ~ +45°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descripción

Ilumina con estilo gracias a este perfil con LEDs integrados, especialmente pensado para iluminación de armarios, estanterías, vitrinas, escaparates, librerías, etc. Gracias a sus medidas de tan solo 18mm de grosor y 8mm de altura, puede ser instalado en cualquier lugar.

Su amplia gama de accesorios (se venden por separado) se puede combinar para formar una red de iluminación personalizada y con múltiples opciones, adaptable a todo tipo de espacios.

* En todas las conexiones, cada tramo ha de ser unido con el extremo con la letra 'R' en la dirección más próxima a la fuente de alimentación

* Incluye tapas finales

* Requiere Fuente de alimentación 24V y Switch (no incluidos)



Fotografías adicionales

