



Modelos

Temperatura de color	Ref:
 Blanco Cálido 2700K	84833-170315
 Blanco Neutro 4000K	84833-170321
 Blanco Frío 5000K	84833-170322

Detalles técnicos

Corte cada	5 cm	Ancho	6 mm
Instalación Tira LED	5 m	Largo	5000 mm
Tensión	12V DC	Longitud	5 m
Clase Aislamiento Eléctrico	II	Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+40 °C
Regulable	Sí	Vida Útil	40.000 Horas
Fuente Lumínica	SMD2835	Tipo de regulación	Controlador
Índice Rep. Cromática (CRI)	80	Luminosidad por Metro	700 lm/m
Eficiencia Lumínica	100 lm/W	Potencia por metro	7 W/m
Uso	Interior	Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido
Protección IP	IP20	Temperatura de Color	5000K, 4000K, 2700K
Material	PCB	Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Alto	3 mm		



Descripción

La **Tira LED Zig Zag 12V DC** es una de las opciones más extendidas si se desea disponer de una luz de acento o decorativa de muy bajo consumo. **Se adaptan a cualquier espacio, tanto en esquinas como en superficies más curvas** sin tener que cortar y conectar necesariamente en comparación con otros tipos de tiras.

Características de la Tira LED Zig Zag 12V DC 60 LED/m 5m IP20 Ancho 6mm Corte cada 5cm

Esta tira LED monocolor de 12V DC tiene 5 metros de longitud y utiliza LEDs de tecnología SMD2835 de gran luminosidad que emite un total de 700 lm/m en un ángulo de 120°.

Ventajas de la Tira LED Zig Zag 12V DC 60 LED/m 5m IP20 Ancho 6mm Corte cada 5cm

Al contar con un diseño Zig-Zag, este tipo de iluminación LED se integra en cualquier espacio con el mínimo impacto visual, logrando una iluminación de efecto ideal para todo tipo de proyectos.


Algunos **ejemplos de colocación** de la Tira LED Zig Zag 12V DC 60 LED/m 5m IP20 Ancho 6mm serían **en diferentes tipos de estancias como pasillos, estanterías, gabinetes, armarios, techos, barandas, vitrinas, entre otros**. Consíguela en nuestra tienda online de iluminación al mejor precio en un rango de diferentes temperaturas de color, a elegir entre blanco frío, neutro o cálido.

* Para poder funcionar requiere una fuente de alimentación.

* No se puede doblar esta tira LED en una relación inferior a 5cm ni tampoco se puede doblar en un plano horizontal.



Fotografías adicionales



/mm.