



Modelos

Temperatura de color	Ref:
 Blanco Neutro 4000K - 4500K	1131-2091
 Blanco Frío 6000K - 6500K	1131-2092
 Blanco Cálido 2700K - 3200K	1131-2093

Detalles técnicos

Potencia	12 W
Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	85-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Regulable	No
Fuente Lumínica	OSRAM
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	880 lm
Tipo de Lente	Opal
Uso	Interior
Protección IP	IP20
Protección IK	IK05

Material	Aluminio
Instalación	Superficie
Alto	35 mm
Diámetro	180 mm
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+45 °C
Vida Útil	40.000 Horas
Espacio	Salón / Comedor, Pasillo, Cocina
Ángulo de Apertura Seleccionable	120
Estilo	Moderno
Color de luz	Blanco Neutro, Blanco Cálido, Blanco Frío
Temperatura de Color	4000K - 4500K, 2700K - 3200K, 6000K - 6500K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Ambiente





Descripción

El Plafón Design White permite disfrutar de una iluminación de calidad sobre todo tipo de superficies sin necesidad de realizar instalaciones complejas.

Los LED OSRAM que integra la luminaria generan 880 lúmenes, lo que supone una luminosidad equivalente a la de un plafón fluorescente de unos 20W. El plafón LED circular Design con 12W de potencia **emite una luz de gran calidad (Ra>80) e incorpora un difusor con acabado traslúcido que elimina el deslumbramiento.**

Este Plafón LED 12W Circular Metal Ø180 mm Design White es un elemento fundamental en la iluminación general de dormitorios, salones, cocinas o recibidores. **El haz de luz de 120º que genera permite alumbrar el espacio de forma homogénea**, lo que reduce las sombras al mínimo.



Fotografías adicionales

