



Modelos

Color

Negro

Ref:

88674-184902

Detalles técnicos

Tensión	48V DC
Tipo de Carril	Magnético
Uso	Interior
Material	Aluminio
Alto	50 mm
Ancho	1000 mm

Largo	27 mm
Peso	1.1 kg
Activo Compra	Sí
Estado Compra	Sí
Color	Negro



Descripción

El **Carril Magnético Suspendido 20 mm** es el componente principal para instalar los Focos de Carril Magnéticos 48V. Este sistema facilita en gran medida el trabajo con la iluminación, ya que **las lámparas pueden instalarse y trasladarse por el carril sin necesidad de herramientas concretas.**

Características del Carril Magnético 20mm Suspendido 48V 1m

El **Carril Magnético 20mm** está fabricado con materiales de alta calidad. Con los sistemas de carriles magnéticos ahorramos en costes de mantenimiento y obtenemos una luz de mayor calidad.

Este carril **se puede alimentar a través de una Fuente Alimentación Salida 48V 150W** que se inserta dentro del carril **o con una fuente de alimentación externa** utilizando el Conector con Cable Alimentación para Fuente Externa . Además **incluye una tapa de 1 metro** para tapar el espacio que queda libre entre foco y foco **y un kit de suspensión** para colgar el carril.

Instalación del Carril Magnético 20mm Suspendido 48V 1m

Para instalar el Carril Magnético Suspendido tendremos que atornillar el cable de acero en el techo. Luego quitaremos la tuerca del cabezal y lo insertaremos en el carril y atornillaremos la otra parte del cabezal para que se quede unido el carril con el cabezal del cable de acero.

Sus aplicaciones se dan principalmente en **espacios como salas de exposiciones, locales con diferentes ambientes, salones, centros comerciales, tiendas de ropa, tiendas de muebles** y, en general, espacios comerciales que están siempre readaptándose en función de los productos a exponer y necesitan una buena calidad de la luz.

* Para la unión entre carriles se necesita el Conector Latiguillo de Unión o el Conector Latiguillo Esquina.



Fotografías adicionales

