



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input type="checkbox"/> Blanco Cálido 2700K - 3200K	579-1335
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	579-11506
<input type="checkbox"/> Blanco Frío 6000K - 6500K	579-1336

Detalles técnicos

Potencia:	1.8 W	Ángulo de Apertura:	360°
Tensión:	220-240V AC	Uso:	Interior
Frecuencia:	50-60 Hz	Protección IP:	IP20
Casquillo:	G4	Material:	Resina Epoxi
Fuente Lumínica:	SMD3014	Dimensiones:	38xØ13 mm
Número de LED:	48	Alto:	38 mm
Color de luz:	Blanco Neutro, Blanco Cálido, Blanco Frío	Diámetro:	Ø13 mm
Índice Rep. Cromática (CRI):	80	Peso:	0.005 kg
Luminosidad:	270 lm	Vida Útil:	40.000 Horas
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Garantía:	3 Años
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descripción

Bombilla LED de tamaño pequeño (solo Ø13x38 mm) con cubierta de silicona , ideal para realizar instalaciones en vehículos, lámparas de baño, etc... dado su mínimo consumo y su alta luminosidad, gracias a los 48 LED SMD3014 que incorpora.



Fotografías adicionales

