



Modelos

Temperatura de color	Ref:
 Blanco Cálido 3000K - 3200K	68678-138005
 Blanco Neutro 4000K - 4500K	68678-138006

Detalles técnicos

Potencia	10 W
Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	85-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Regulable	No
Fuente Lumínica	SANAN COB
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	900 lm
Eficiencia Lumínica	90 lm/W
Direccionable	Sí
Uso	Interior
Protección IP	IP20

Factor Deslumbramiento	UGR 19
Material	Aluminio
Instalación	Empotrable
Alto	180 mm
Ancho	90 mm
Largo	55 mm
Incluye	Driver
Vida Útil	50.000 Horas
Ángulo de Apertura Seleccionable	24
Color de luz	Blanco Neutro, Blanco Cálido
Temperatura de Color	4000K - 4500K, 3000K - 3200K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Descripción

El Foco Downlight LED Rectangular Doble New Madison 10W es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir su haz de luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico.

Características del Foco Downlight LED 10W Rectangular Doble New Madison

Incorpora una óptica led con una potencia total de 10W. La luz de gran calidad que emite se centra en un ángulo de 24° y tiene un índice de reproducción cromática de 80.

Al escoger la iluminación LED no solo elegimos ahorrar en la factura de la luz, sino que optamos por una tecnología más ecológica, de mayor calidad y con una duración diez veces superior a la de los sistemas de iluminación tradicionales.

Todas las características de este producto de iluminación LED hacen que presente un buen rendimiento. **Ideal para utilizar en espacios interiores donde no sea necesario el uso de una gran cantidad de luz.** Ve uso sobre todo en zonas de paso como recibidores, pasillos o escaleras.

*Requiere montaje



Fotografías adicionales

