Modelos

Color	Ref:
Blanco	71582-145234
Negro	71582-145230
Verde	71582-145226

Detalles técnicos

Potencia:	36 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Número de LED:	72
Color de luz:	CCT
Tª de Color:	Tº de Color Seleccionable
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	3000 lm
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	120º
Tipo de Lente:	Opal
Uso:	Interior

Protección IP:	IP20
Protección IK:	IK05
Material:	Metal, Madera
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	50xØ500 mm
Alto:	50 mm
Diámetro:	Ø500 mm
Peso:	1.58 kg
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Ambiente

Descripción

El **Plafón LED 36W Circular Madera Ø500 mm CCT Seleccionable Semi-Dari** es ampliamente utilizado en todo tipo de estancias y es sumamente sencillo de instalar. El plafón LED destaca porque **puede cambiar su temperatura de color mediante un selector que está situado en el interior. Su luz puede variar desde un acogedor blanco cálido a un distendido blanco frío para así adaptar la estancia a las necesidades deseadas.**

Características del Plafón LED 36W Circular Madera Ø500 mm CCT Seleccionable Semi-Dari
En la fabricación del **Plafón 36W CCT Semi-Dari** se han empleado **materiales de calidad como el Metal**. Este tipo de materiales facilitan la disipación del calor que se genera, mejorando el rendimiento de la luminaria.

Recomendado tanto para nuevas instalaciones como para sustituir a la iluminación ya presente en el espacio, este plafón LED **aportará una luz general muy bien distribuida**.

¿Qué significa CCT (temperatura de color correlacionada)?

Cuando un producto viene marcado como CCT significa que podemos cambiar la temperatura de color. CCT se define en grados Kelvin, según la percepción de color de un LED blanco al ojo humano, podemos diferenciarlos en 3 tipos de color; una luz cálida, una luz neutra y una luz fría, de 2700-3500K, 4000-4500K y 5000-6500K respectivamente. Los valores CCT no indican nada sobre la capacidad de reproducción cromática del LED.

Fotografías adicionales