



Modelos

Color

Negro

Ref:

69110-140222


Detalles técnicos

Potencia:	12.9 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Luminosidad:	1290 lm
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Material:	Metal
Instalación:	Superficie

Dimensiones:	170x366x366 mm
Alto:	170 mm
Ancho:	366 mm
Largo:	366 mm
Peso:	0.612 kg
Vida Útil:	25.000 Horas
Garantía:	3 Años.
Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Marca:	PHILIPS



Ambiente





Descripción

Puede que a veces quieras cambiar de ambiente para adaptarlo a tus actividades. Con el foco LED Philips SceneSwitch, puedes cambiar fácilmente el ajuste de luz con tu interruptor de pared existente. Sin necesidad de regulador ni instalación adicional. El cabezal de foco ajustable se ha diseñado para orientar la luz hacia donde más la necesitas.

Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Instale fácilmente el foco empotrable usted mismo. Gracias a ClickFix, no necesitará la ayuda de nadie. Monte simplemente el soporte en el techo, conecte los cables y, a continuación, encastre y fije la lámpara a la vez.

Cambia el ambiente de la habitación para adaptarlo a tus actividades. Con los focos LED Philips SceneSwitch, puedes cambiar fácilmente el ajuste de luz, de una luz brillante y natural a un brillo cálido y acogedor. No se requiere regulador ni una instalación adicional. Lo único que necesitas es tu interruptor actual.

El foco SceneSwitch tiene un chip de memoria integrado que memoriza el último ajuste de luz si se apaga el interruptor durante más de 6 segundos. Si no cambias con frecuencia de actividad, la luz estará en tu modo favorito cuando la vuelvas a encender.

Revisar política de garantías, términos y condiciones de Philips



Fotografías adicionales

