



Modelos

Medida	Ref:
1200 mm	63124-123640



Detalles técnicos

Clase Aislamiento Eléctrico	I
Regulable	No
Fuente Lumínica	Tubo T8 120 cm
Uso	Interior, Exterior
Protección IP	IP65
Protección IK	IK10

Material	PC
Instalación	Superficie
Longitud del Tubo	120 cm
Revisión Control de Calidad	No
Medida	1200 mm



Descripción

La Pantalla Estanca Slim para un Tubo de LED 120 cm IP65 Conexión un Lateral con conexión a un lateral nos permite instalar un tubo T8 y mantenerlo protegido del polvo y la humedad.

Con este tipo de pantallas estancas para tubos LED dispondremos una luminaria que podremos colocar un tubo de LED con gran capacidad luminica y que **soporta a la perfección las inclemencias del tiempo gracias a su factor de protección IP65**. Al estar fabricada en PC, esta pantalla estanca para un Tubo LED de 120 cm es extremadamente resistente a impactos.

Su fijación a cualquier superficie se realiza mediante clips de acero inoxidable. Por otro lado, la pantalla estanca para un Tubo LED de 120 cm IP65 con conexión a un lateral ya **incorpora todo el cableado y los portalámparas necesarios para funcionar**.

*Tubos No Incluidos

*Se puede adaptar la pantalla estanca para conectar un tubo con conexión dos laterales.



Fotografías adicionales

