



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 2700K	87261-180136
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	87261-180142


Detalles técnicos

Potencia:	2 W	Instalación:	Empotrable
Tensión:	220-240V AC	Dimensiones:	80x80x50 mm
Tensión Nominal:	100-240V AC	Dimensiones de corte:	63x63x45 mm
Frecuencia:	50-60 Hz	Alto:	80 mm
Salida del Driver:	3V DC // 700 mA	Ancho:	80 mm
Puntos de luz:	1	Largo:	50 mm
Luminosidad:	70 lm	Peso:	0.2 kg
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	E	Tª Ambiente Trabajo:	-10°C ~ +55°C
Uso:	Interior, Exterior	Incluye:	Driver
Protección IP:	IP65	Vida Útil:	30.000 Horas
Protección IK:	IK04	Garantía:	3 Años
Flicker Free:	SÍ	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Material:	Aluminio		




Ambiente

Medidas



/mm.



/mm.



Descripción

La **Baliza Exterior LED 2W Empotrable Pared Cuadrado Negro Grasset** es un elemento de iluminación de balizamiento de cortesía, que emite una luz discreta y sin deslumbramientos orientada hacia abajo y presenta un diseño sencillo pero elegante.

Característica de la Baliza Exterior LED 2W Empotrable Pared Cuadrado Negro Grasset

Integra **tecnología LED** de 2W de potencia que proporciona una buena iluminación con un bajo consumo de energía. La alimentación de la baliza se realiza directamente conectando ésta a la red eléctrica, es decir, no necesita un convertidor externo ya que lleva un driver integrado que se permite la alimentación a 220-240V AC.

Está fabricada en aluminio, que aporta un grado importante de resistencia, y presenta un acabado negro. Su factor de protección IP65 es un indicador de que esta baliza es un elemento resistente al polvo y al agua, por lo que es apta para exteriores.

Fácil de instalar, solo requiere un corte en la pared y se conecta el cableado directamente a la red eléctrica. Con tal de mantener la protección IP65 el cliente debe asegurarse de fijar y asegurar todos los componentes suministrados de manera correcta.

Es perfecta para la iluminación decorativa de espacios exteriores de nuestra casa, como balcones, fachadas, jardines o zonas de paso, o de espacios públicos, como centros comerciales o entornos urbanos. También adecuada para entornos interiores húmedos como el cuarto de baño, cocina, etc.



Fotografías adicionales

