



Modelos

Medida	Ref:
1500 mm	63130-123635

Detalles técnicos

Clase Aislamiento Eléctrico	I
Regulable	No
Fuente Lumínica	Tubo T8 150 cm
Uso	Interior, Exterior
Protección IP	IP65

Protección IK	IK10
Material	PC
Instalación	Superficie
Longitud del Tubo	150 cm
Medida	1500 mm



Descripción

La Pantalla Estanca Slim para un Tubo LED 150 cm IP65 Conexión un Lateral con conexión a un lateral nos permite instalar un tubo T8 y mantenerlo protegido del polvo y la humedad.

Con este tipo de pantallas estancas para tubos LED dispondremos una luminaria que podremos colocar un tubo de LED con gran capacidad lúminica y que **soporta a la perfección las inclemencias del tiempo gracias a su factor de protección IP65**. Al estar fabricada en PC, esta pantalla estanca para un Tubo LED de 150 cm es extremadamente resistente a impactos.

Su fijación a cualquier superficie se realiza mediante clips de acero inoxidable. Por otro lado, la pantalla estanca para un Tubo LED de 150 cm IP65 con conexión a un lateral ya **incorpora todo el cableado y los portalámparas necesarios para funcionar**.

Descubre todas las posibilidades de la iluminación LED con las pantallas estancas que te ofrecemos en nuestra tienda online efectoLED.

*Tubos No Incluidos

*Se puede adaptar la pantalla estanca para conectar un tubo con conexión dos laterales.



Fotografías adicionales

