



## Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 3000K	1596-2733
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K - 4500K	1596-2734
<input type="checkbox"/> Blanco Frío 6000K	1596-2735



## Detalles técnicos

<b>Potencia:</b>	18 W
<b>Tensión:</b>	220-240V AC
<b>Tensión Nominal:</b>	85-265V AC
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	II
<b>Fuente Lumínica:</b>	OSRAM
<b>Luminosidad:</b>	1400 lm
<b>Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	F
<b>Ángulo de Apertura:</b>	120°
<b>Tipo de Lente:</b>	Opal
<b>Uso:</b>	Interior
<b>Protección IP:</b>	IP20

<b>Protección IK:</b>	IK05
<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Instalación:</b>	Empotrable
<b>Dimensiones:</b>	20x225x225 mm
<b>Dimensiones de corte:</b>	205x205 mm
<b>Alto:</b>	20 mm
<b>Ancho:</b>	225 mm
<b>Largo:</b>	225 mm
<b>Tª Ambiente Trabajo:</b>	-22°C ~ +45°C
<b>Incluye:</b>	Driver
<b>Vida Útil:</b>	40.000 Horas
<b>Garantía:</b>	3 Años
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Descripción

Pack compuesto por 20 unidades de Placas LED Cuadradas SuperSlim 18W.



## Fotografías adicionales

