

ROLLOS DE LED NEÓN FLEXIBLE

[#]Bobina Neón LED Regulable Flexible 120LED/m 50m Rojo IP65





Parámetros técnicos

Potencia:	8 W/m
Factor de Potencia:	0.97
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Regulable:	Triac
Fuente Lumínica:	SMD2835
Número de LEDs:	120 LED/m
Luminosidad:	800 lm/m
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-2019/2015):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	180°
Tipo de Lente:	Opal
Uso:	Exterior
Protección IP:	IP65
Material:	PVC
Dimensiones:	18x11 mm
Longitud:	50 m
Radio Mínimo de Curvatura:	60 mm
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS

Descripción del producto

La Bobina Neón LED Regulable Flexible 120LED/m cuenta con una cubierta de PVC translúcida que ofrece una luz uniforme y mejora su efecto óptico. Su gran flexibilidad facilita una instalación sencilla y sin necesidad de herramientas específicas, permitiendo adaptarse a todo tipo de lugares como esquinas, rincones, logos, carteles, etc.

La luz LED con efecto Neón es un producto innovador que presenta una iluminación con un alto atractivo visual, esto unido a su gran resistencia a factores climatológicos externos y su versatilidad, que permite doblarse y dar forma, hacen de este producto la iluminación ideal para crear cualquier diseño.

** Este producto se suministra con su Cable Rectificador y su Tapón Final. Para una perfecta protección IP65 es el cliente quien debe asegurar y proteger estas partes.*

** Las Bobinas Flexibles LED Neón pueden cortarse cada metro, exclusivamente por la zona habilitada.*

** Para un correcto funcionamiento y para evitar incidentes se debe proteger las conexiones con algún elemento aislante a la humedad y al agua.*

** Nunca se deben encender las bobinas de Neón cuando estén enrolladas, esto podría causar un sobrecalentamiento y quemar los leds.*

** Se recomienda no alimentar más de 40m continuos con un controlador.*