



Modelos

Temperatura de color	Ref:
 Blanco Cálido 3000K	3621-8186
 Blanco Neutro 4000K	3621-8187

Detalles técnicos

Potencia	100 W
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Regulable	No
Fuente Lumínica	SMD2835
Luminosidad	10000 lm
Eficiencia Lumínica	100 lm/W
Rendimiento LED	120 lm/W
Tipo de Lente	Transparente
Uso	Exterior
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08

Material	Cristal, Aluminio
Instalación	Superficie
Alto	220 mm
Ancho	300 mm
Largo	48 mm
Peso	1.96 kg
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+45 °C
Vida Útil	60.000 Horas
Ángulo de Apertura Seleccionable	110
Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido
Temperatura de Color	6000K - 6500K, 4000K, 3000K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Descripción

El Foco Proyector LED 100W 120lm/W Slim Cristal Negro destaca por su diseño compacto y su acabado minimalista.

Características del Foco Proyector LED 100W 120lm/W Slim Cristal Negro

El Foco Proyector LED 100W 120lm/W Slim Cristal Negro presenta un reducido tamaño y un acabado muy moderno y funcional.

Su óptica SMD2835 es muy eficiente. La luz que emite se distribuye en un ángulo de apertura de 110°, que es perfecto para la iluminación de todo tipo de espacios. **Ofrece un importante ahorro en el consumo de electricidad.**

Pensado para uso en espacios exteriores, **este foco proyector LED cuenta con una protección IP65.** Está fabricado en aluminio de alta calidad, un material que contribuye a eliminar de forma eficaz el calor generado.

Aplicaciones del Foco Proyector LED 100W 120lm/W Slim Cristal Negro

Su principal uso se da en balcones, terrazas o jardines, donde se quiere reducir el consumo eléctrico sin renunciar a una iluminación de calidad.

Disfruta del Foco Proyector LED 100W 120lm/W Slim Cristal Negro al mejor precio en nuestra tienda online de iluminación efectoLED.

* Este producto cuenta con un precableado de 300mm aproximadamente.



Fotografías adicionales

