





## Modelos

Temperatura de color	Ref
Blanco Frío 6000K - 6500K	1138-2112
Blanco Neutro 4000K - 4500K	1138-2113

### Detalles técnicos

Potencia	6 W
Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	85-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Regulable	No
Fuente Lumínica	OSRAM
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	480 lm
Tipo de Lente	Opal
Uso	Interior
Protección IP	IP20

Protección IK	IK05
Material	Aluminio
Instalación	Superficie
Alto	44 mm
Ancho	120 mm
Largo	120 mm
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+45 °C
Vida Útil	40.000 Horas
Ángulo de Apertura Seleccionable	120
Color de luz	Blanco Frío, Blanco Cálido, Blanco Neutro
Temperatura de Color	6000K - 6500K, 2800K - 3200K, 4000K - 4500K
Eficiencia Energética 2023 (UE- 2019/2015)	F



### **Ambiente**







#### Descripción

El Plafón Design Silver posee un diseño muy moderno que permite una instalación rápida y sencilla.

Los 480 lúmenes que aporta su fuente lumínica equivalen a una luminaria de bajo consumo de unos 12W. Esto permite reducir el consumo de luz a la mitad. Este plafón de diseño con 6W de potencia tiene un alto índice de reproducción cromática, que es superior a 80, lo que asegura la representación natural de los colores.

Se emplea mayoritariamente para la iluminación general en viviendas, sobre todo en zonas de paso como pasillos, recibidores o escaleras. Aun así, puede funcionar perfectamente en todo tipo de espacios de interior. **La luz que emite se distribuye de forma uniforme** gracias al difusor opal que incorpora y a su amplio ángulo de apertura de 120°.



# Fotografías adicionales

